





# Portfolio: lamellenschijven AF-D, fiberschijven AP-D, non-woven pads AB-P en schijven AN-D

## Lamellenschijven AF-D

				Premium				Ultimate		
										
				Korrel						
Vorm	Steun	Diameter mm	Diameter inch	36-40	60	80	120	36-40	60	80
Convex (6°)	Glasvezel	115	4.5"	2243290	2243323	2243327	2243288	2243333	2243325	2243287
		125	5"	2243299	2243293	2243337	2243342	2243301	2243295	2243298
		150	6"	2243307	2243305	2243345	2243347	2243308	2243306	2243346
		180	7"	2243353				2243354		
	Plastic	115	4.5"	2243291	2243324	2243328	2243332	2243292	2243326	2243329
		125	5"	2243300	2243294	2243338	2243343	2243302	2243296	2243339
Vlak	Glasvezel	115	4.5"	2243316	2243357	2243359	2243365	2243317	2243311	2243361
		125	5"	2243268	2243371	2243259	2243265	2243270	2243373	2243261
		150	6"	2243351	2243309	2243349	2243310	2243352	2243348	2243350
		180	7"	2243274				2243275		
	Plastic	115	4.5"	2243367	2243358	2243360	2243366	2243368	2243312	2243362
		125	5"	2243269	2243372	2243260	2243266	2243271	2243374	2243262

## Fiberschijven AP-D

		Premium					Ultimate		
									
		Korrel							
Diameter mm	Diameter inch	24	36-40	60	80	120	36-40	60	80
115	4.5"	2243240	2243214	2243238	2243208	2243209	2243218	2243216	2243220
125	5"	2243222	2243249	2243221	2243219	2243217	2243251	2243253	2243255
150	6"		2243227	2243256	2243254	2243252	2243228	2243230	
180	7"		2243226				2243225		

## Afwerkings- en polijstaccessoires















Type	Korrel	Productnaam		
Voor afwerking	-	Roestvrijstalen tape	2243391	
Voor polijsten	-	Polijstpasta wit	2243393	

## Non-woven pads AB-P en schijven AN-D

			Afmetingen		
			115 mm	125 mm	
Type	Korrel	Productnaam	4,5"	5"	
Non-woven accessoire		Steunpad AB-P 115 non-woven	2243185		
		Steunpad AB-P 125 M14x1, 5 non-woven		2243188	
		Steunpad AB-P 125 non-woven		2243187	
		Steunpad AB-P 4,5" non-woven	2243186		
		Steunpad AB-P 5" non-woven		2243189	
					
Non-woven	Grof+	Non-woven schijf AN-D 115 SPX grof plus	2243431		
		Non-woven schijf AN-D 125 SPX grof plus		2243436	
	Grof	Non-woven schijf AN-D 115 SPX grof	2243429		
		Non-woven schijf AN-D 125 SPX grof		2243434	
	2 in 1	Non-woven schijf AN-D 115 2-1 SPX	2243428		
		Non-woven schijf AN-D 125 2-1 SPX		2243433	
	Medium	Non-woven schijf AN-D 115 SPX med	2243430		
		Non-woven schijf AN-D 125 SPX med		2243435	
	Fijn	Non-woven schijf AN-D 115 SPX fijn	2243422		
		Non-woven schijf AN-D 125 SPX fijn		2243423	
	Fijn+	Non-woven schijf AN-D 115 SPX fijn plus	2243418		
		Non-woven schijf AN-D 125 SPX fijn plus		2243419	
	Zeer fijn	Non-woven schijf AN-D 115 SPX zeer fijn	2243432		
		Non-woven schijf AN-D 125 SPX zeer fijn		2243420	
	Polijsten		Polijstlamellenschijf AN-D 115 SPX vilt	2243395	
		Polijstlamellenschijf AN-D 125 SPX vilt		2243396	
































23-06 | Hilti = Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein. Right of technical and programme changes reserved. S. E. & O.

# Selectiehelp diamant komschijven
























Delte Vereiste	Maximale productiviteit					Universaliteit	Prijs
Specificatie	SPX universeel	SPX abrasief	SPX fijne afwerking	SPX coatings	SPX epoxy	SP universeel	P universeel
							
	Hoogwaardige universele schijven voor alle minerale ondergronden	Optimaal voor sterk schurende must be abrasieve schurende ondergronden zoals groen beton en cementdekvloeren	Fijn schuurschijf voor gladde oppervlakken zonder slijpsporen	Schijf voor het snel verwijderen van dunne lagen zoals lijm en polyurethaan	Schijf voor het snel verwijderen van dikke lagen zoals bijv. verf en epoxyhars	Universele schijf met optimaal afnamevermogen voor alle minerale ondergronden	Voordelige standaard-schijf met goede levensduur voor alle minerale ondergronden
Kleurcode							
Prestatie	■■■■■	■■■■■*	■■■■■*	■■■■■*	■■■■■*	■■■	■
Standtijd	■■■■■	■■■■■	■■■■■*	■■■■■*	■■■■■*	■■■	■■■

\*gebaseerd op de specifieke toepassing van de schijf
















## Portefeuille Diamantdoorslijpschijven

		Equidist Super Performance Xtra				Super Performance		Performance		
		EQD SPX Universeel	EQD SPX Metselwerk	EQD SPX Stijl	SPX Asphalt	SP-S Universeel	SP-T Universeel	P / P-S Universeel		
										
		Maximale prestaties bij universele toepassingen in alle ondergronden	Maximale prestaties in abrasieve ondergronden	Gereduceerde geluidsdruk met hoge prestaties bij universele toepassingen in alle ondergronden	Maximale prestaties bij universele toepassingen in minerale ondergronden	Gladde afwerking bij universele toepassingen	Lange levensduur bij toepassingen in asfalt	Universeel gebruik bij standaard toepassingen		
Gewapend beton		■		■					■ beste keuze	
Normaal beton		■		■		■	■	■	■ zeer geschikt	
Natuursteen		■		■		■	■	■	■ geschikt	
Metselwerk, kalkzandsteen		■		■		■	■	■		
Asfalt		■	■	■	■	■	■	■		
Asphalt		■		■	■	■	■	■		
Ø	Cilinder	Item-Nr.						Apparaat	Nat / droog	
115 mm	22.23 mm	2233554 2233553 (6)	2117982 2117983 (6)	2118056	-	2260552 2233581 (6)	2117882 2117883 (6)	2260565 (6)		
125 mm	22.23 mm	2233556 2233555 (6) 2345788 (30)	2117984 2117985 (6)	2118057	-	2233583 2233582 (6) 2346224 (30)	2117884 2117885 (6)	2233572 (6) 2346232 (30)		
150 mm	22.23 mm	2233558 2233557 (6)	2117986 2117987 (6)	2118058	-	2260553 2260554 (6)	2117886 2117887 (6)			
180 mm	22.23 mm	2117962 2233559 (6)	2233560 2117989 (6)	2118059	-	2260555 2260119 (6)	2117888 2117889 (6)	2233574 (6)		
230 mm	22.23 mm	2233562 2233561 (6) 2346221 (30)	2117990 2117991 (6)	2118060	-	2233585 2233584 (6) 2346227 (30)	2117890 2117891 (6)	2233575 (6) 2346234 (30)		
305 mm	22.23 mm	2144139 2144140 (6)	2117992 2117993 (6)	2118061	-	2153072 2153073 (6)	-			
300 mm	20.0 mm	2165457 2165458(6)	-	2125440	2200274	2165451 2165452 (6)	-	2169813 (6)		
350 mm	20.0 mm	2117972 2117973 (6)	-	2125442	2200276	2117896 2117897 (6)	-	2118707 (6)		
400 mm	20.0 mm	2117976 2117977 (6)	-	2125444	2200278	2117900 2117901 (6)	-	2118708 (6)		
300 mm	25.4 mm	2165459 2165225 (6)	-	2125441	2200275	2165453 2165454 (6)	-	2169815 (6)		
350 mm	25.4 mm	2117974 2117975 (6)	-	2125443	2200277	2117898 2117899 (6)	-	2118710 (6)		
400 mm	25.4 mm	2117978 2117979 (6)	-	2125445	2200279	2117902 2117903 (6)	-	2118711 (6)		

## Vloerzaagbladen (DS-BF)

		Asfalt		Beton		Groen beton							
		A1/LP	A1/MP	C1/LP	C1/MP	CG1/LP							
													
<b>Gebruik met</b>		Vloerzagen met laag vermogen 5-18 PK	Vloerzagen met gemiddeld vermogen 20-35 PK	Vloerzagen met laag vermogen 5-18 PK	Vloerzagen met gemiddeld vermogen 20-35 PK	Vloerzagen met laag vermogen 5-18 PK							
<b>Gewapend beton</b>				■	■								
<b>Standaard beton</b>				■	■	■		■ beste keuze					
<b>Groen beton</b>				■	■	■		■ zeer geschikt					
<b>Asfalt</b>		■	■	■	■			■ geschikt					
Ø	Cilinder	Item-Nr.				Gereedschap	nat / droog						
300 mm	25.4 mm	360655 2155818 (5)		360643 2156311 (5)		368672 2156309 (5)							
350 mm	25.4 mm	360656 2155819 (5)		360662 2156304 (5)		360644 2156312 (5)		368650 2155804 (5)		368673 2156310 (5)			
400 mm	25.4 mm	360657 2156300 (5)		360663 2156305 (5)		360645 2156313 (5)		360651 2155805 (5)		-			
450 mm	25.4 mm	360658 2156301 (4)		360664 2156306 (4)		360646 2156314 (4)		360652 2155806 (4)		-			
500 mm	25.4 mm	360659 2156302 (3)		407275 2156307 (3)		360647 2156315 (3)		360653 2155807 (3)		-			
600 mm	25.4 mm	360660 2156303 (2)		360666 2156308 (2)		360648 2156316 (2)		360654 2155808 (2)		-			

## Zaagtafelblad (DS-BB)

		Beton	Metselwerk - abrasief materiaal	Natuursteen						
		C1	M1	N1						
										
<b>Hard beton</b>		■								
<b>Standaard beton</b>		■				■ beste keuze				
<b>Metselwerk, kalkzandsteen</b>			■			■ zeer geschikt				
<b>Natuursteen</b>				■		■ geschikt				
Ø	Cilinder	Item-Nr.		Gereedschap	nat / droog					
300 mm	25.4 mm	360669 2156499 (5)		360672 2156544 (5)		360674 2156546 (5)				
350 mm	25.4 mm	360670 2156540 (5)		360673 2156545 (5)		368686 2156547 (5)				
400 mm	25.4 mm	360671 2156541 (5)		-		-				
450 mm	25.4 mm	368687 2156542 (4)		-		-				
500 mm	25.4 mm	368688 2156543 (3)		-		-		