




















































Selectie tabel diamantboormachines














	DD 30-W	DD 110-D/-W	DD 120	DD 150-U	DD 160	DD 250-CA	DD 350-CA	DD 500-CA		
										
Vermogen	1450 W	1600 W	1600 W	2200 W	2200 W	3200 W	3600 W	5500 W		
Gewicht	7.6 kg	5.3 / 5.7 kg	11 kg	8.2 / 22 kg	16.3 (SFL) / 19.3 (CTL)	15.3 / 37 kg	14.4 / 35 kg	16.6 / 37 kg		
Max. diameter	35 mm	162 mm	162 mm	162 mm	202 mm	450 mm	500 mm	600 mm		
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> Boren van anker-gaten in gewapend beton 	<ul style="list-style-type: none"> Boren uit de hand, nat en droog Dozenboren, doorvoeringen in metselwerk, kleine gaten in beton 	<ul style="list-style-type: none"> Compact toestel voor boren op kolom Motor is vast aan boorkolom bevestigd Doorvoeringen 	<ul style="list-style-type: none"> Universele diamant-boormachine voor boren uit de hand en kolom (nat/droog) in verschillende basis-materialen Doorvoeringen voor buizen 	<ul style="list-style-type: none"> Compact toestel voor boren op kolom Motor is vast aan boorkolom bevestigd Doorvoeringen 	<ul style="list-style-type: none"> Machine op kolom voor seriematig werk in beton Groot bereik van kleine anker-gaten tot grote doorvoeringen van buizen en lintboringen 	<ul style="list-style-type: none"> Machine op kolom voor seriematig werk in beton Doorvoeringen van buizen en leidingen. Geschikt voor Boor automatisch 	<ul style="list-style-type: none"> Machine op kolom voor seriematig werk in beton Doorvoeringen van buizen en leidingen. Geschikt voor Boor automatisch 		
 Metselwerk  Uit de hand  Droog	Boor bereik --- Diamant boor	 SPX-L Metselwerk Ø 52 – 162 mm SPX-L Metselwerk PC Ø 52 – 162 mm SP-L Mauerwerk Ø 52 – 162 mm	 SPX-L Metselwerk Ø 52 – 162 mm SPX-L Metselwerk PC Ø 52 – 162 mm SP-L Metselwerk Ø 52 – 162 mm							
		 Gewapend beton  Uit de hand  Nat	 SPX-T/SPX-T schurend Ø 8 – 35 mm	(nur DD 110-W)  SPX-L Uit de hand Ø 8 – 161 mm	 SPX-L Uit de hand Ø 8 – 161 mm					
		 Gewapend beton  Kolom boren  Nat	 SPX-T/SPX-T schurend Ø 8 – 35 mm	 SPX-L/SPX-L schurend Ø 12 – 162 mm SP-L/SP-L schurend Ø 52 – 162 mm	 SPX-L/SPX-L schurend Ø 12 – 162 mm SP-L/SP-L schurend Ø 52 – 162 mm	 SPX-L/SPX-L schurend Ø 12 – 162 mm SP-L/SP-L schurend Ø 52 – 202 mm	 SPX-H/SPX-H schurend, SP-H/SP-H schurend Ø 12 – 500 mm	 SPX-H/SPX-H schurend, SP-H/SP-H schurend Ø 52 – 500 mm	 SPX-H schurend, SP-H schurend Ø 82 – 600 mm	
Opname	 C+		 BI+				 BL (BS, BU)			

■ Totaal boor bereik ■ Optimaal boor bereik

Accessoires voor waterbeheersysteem

Orderaanduiding		DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 110-W	DD EC-1	Verpakkings- hoeveelheid	Itemnummer
Water management systeem DD-WMS 100		■	■	■	■	■	■	1 Stk	2176811
Waterdrukvat DWP 10 10 liter met 3.5 m slang		■	■	■	■	■	■	1 Stk	365595
Wateropvangsysteem DD-WMK-BI voorzien van watercollectorhouder DD-HD30-CH, Watercollector DD-WC-S en DD-WC-M, Slang 19x3, Verloopstuk, in koffer			■	■	■			1 Stk	2040915
Wateropvangsysteem DD-WMK-BL voorzien van watercollectorhouder, Watercollector DD-WC-ML en DD-WC-SM, Slang 19x3, Verloopstuk, in koffer		■						1 Stk	2040916
Watercollectorhouder DD-LR-A-WCH kpl					■			1 Stk	331622
Watercollectorhouder DD-ST-150/160-WCH			■	■	■			1 Stk	2016633
Watercollectorhouder DD-HD30-WCH Voor max. boordiameter van 150mm		■						1 Stk	305536
Watercollector DD-WC-S		■	■	■	■			1 Stk	232204
Watercollector DD-WC-SM		■	■	■	■			1 Stk	232221
Watercollector DD-WC-ML		■						1 Stk	232243
Wateropvangsysteem DD-WCS-67 tot Ø 67 mm		■	■	■	■	■	■	1 Stk	2159810
Wateropvangsysteem DD-WCS-122 tot Ø 122 mm		■	■	■	■	■	■	1 Stk	2159811
Wateropvangsysteem DD-WCS-142 tot Ø 142 mm		■	■	■	■	■	■	1 Stk	2159812
Wateropvangsysteem DD-WCS-172 tot Ø 172 mm		■	■	■	■	■	■	1 Stk	2159813
Wateropvangsysteem DD-WCS-250 tot Ø 250 mm		■	■	■	■	■	■	1 Stk	2159814
Wateropvangsysteem DD-WCS-200 V tot Ø 200		■	■	■	■	■	■	1 Stk	2215476
Wateropvangsysteem DD-WCS-500 V tot Ø 500		■	■	■	■	■	■	1 Stk	2215477
Slang 19X3		■	■	■	■	■		1 Stk	47298
Verloopstuk Voor het afzuigen van water met een Hilti zuiger		■	■	■	■	■		1 Stk	213149

Accessoires voor waterbeheersysteem

Orderaanduiding		DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 110-W	DD EC-1	Verpakkings- hoeveelheid	Itemnummer
Watercollectorhouder DD-WCS-HH-150				■				1 Stk	2008130
Wateraanvoer DD-WS-150 Voor toestel DD 150				■				1 Stk	2024444
Adapter DS TS		■						1 Stk	382894
Wateruitblaaspomp Voor DD 350, DD 500, DD EC1		■						1 Stk	60579
Doorvoerindicator DD-WFI Voor het regelen van het waterflow - voor toestellen DD 200, DD 350 en DD 500		■	■	■	■	■		1 Stk	305939
Filter REC 1 F Voor DD REC-1 waterrecyclingsunit							■	1 Stk	377255
Filterzak DD-WMS 100 MP5 Filterzak voor DD WMS 100 in multipak 5 stuks								1 Stk	2145833
Filterzak DD-WMS 100 MP25 Filterzak voor DD WMS 100 in multipak 25 stuks								1 Stk	2145834
Dichting zacht Voor een goede wateropvang bij plafondboringen							■	1 Stk	278692
Afdekking EC-1 Voor bescherming van de DD EC-1 machine bij plafondboringen							■	1 Stk	372800
Duwbeugel DD-WMS 100 kpl								1 Stk	2159816
Zuigslang DD-WMS 100 kpl								1 Stk	2159817
Watertoevoerslang DD-WMS 100 kpl								1 Stk	2159818

Afdichtingsringen DD-SW voor DD-WC-S wateropvangsysteem



Bestelgegevens	diameter							Verpakkings- hoeveelheid	Itemnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Afdichtingsschijf DD-SW-8-S	8 mm							1 Stk	207303
Afdichtingsschijf DD-SW-10/12-S	10-12 mm			■		■		1 Stk	207304
Afdichtingsschijf DD-SW-14/16-S	14-16 mm			■		■	■	1 Stk	207305
Afdichtingsschijf DD-SW-18/20-S	18-20 mm			■		■	■	1 Stk	207306
Afdichtingsschijf DD-SW-24/25-S	24-25 mm			■	■	■	■	1 Stk	207307
Afdichtingsschijf DD-SW-28/30-S	28-30 mm			■	■	■	■	1 Stk	207308
Afdichtingsschijf DD-SW-32-S	32 mm			■	■	■	■	1 Stk	207309
Afdichtingsschijf DD-SW-42-S	42 mm			■	■	■	■	1 Stk	207310
Afdichtingsschijf DD-SW-47/56-S	47-56 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207311
Afdichtingsschijf DD-SW-62/72-S	62-72 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207312
Afdichtingsschijf DD-SW-77/87-S	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207313

Afdichtingsringen DD-SW-M voor DD-WC-SM wateropvangsysteem



Bestelgegevens	diameter							Verpakkings- hoeveelheid	Itemnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Afdichtingsschijf DD-SW-24/25-M	24-25 mm			■	■	■	■	1 Stk	207314
Afdichtingsschijf DD-SW-28/30-M	28-30 mm			■	■	■	■	1 Stk	207315
Afdichtingsschijf DD-SW-32-M	32 mm			■	■	■	■	1 Stk	207316
Afdichtingsschijf DD-SW-42-M	42 mm			■	■	■	■	1 Stk	207317
Afdichtingsschijf DD-SW-47/56-M	47-56 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207318
Afdichtingsschijf DD-SW-62/72-M	62-72 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207319
Afdichtingsschijf DD-SW-77/87-M	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207320
Afdichtingsschijf DD-SW-92/102-M	92-102 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207321
Afdichtingsschijf DD-SW-107/117-M	107-117 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207322
Afdichtingsschijf DD-SW-122/132-M	122-132 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207323
Afdichtingsschijf DD-SW-142/152-M	142-152 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207324
Afdichtingsschijf	158-162 mm	■	■	■			■	1 Stk	207325

Afdichtingsringen DD-SW-L voor DD-WC-ML wateropvangsysteem



Bestelgegevens	diameter							Verpakkings- hoeveelheid	Itemnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Afdichtingsschijf DD-SW-92/102-L	92-102 mm	■	■	■				1 Stk	207333
Afdichtingsschijf DD-SW-107/117-L	107-117 mm	■	■	■				1 Stk	207334
Afdichtingsschijf DD-SW-122/132-L	122-132 mm	■	■	■				1 Stk	207335
Afdichtingsschijf DD-SW-142/152-L	142-152 mm	■	■	■				1 Stk	207336
Afdichtingsschijf DD-SW-158/162-L	158-162 mm	■	■	■				1 Stk	207337
Afdichtingsschijf DD-SW-172-L	172 mm	■	■	■				1 Stk	207338
Afdichtingsschijf DD-SW-182-L	182 mm	■	■	■				1 Stk	207339
Afdichtingsschijf DD-SW-202-L	202 mm	■	■	■				1 Stk	207340
Afdichtingsschijf DD-SW-225-L	225 mm	■	■	■				1 Stk	207341
Afdichtingsschijf DD-SW-250-L	250 mm	■	■	■				1 Stk	207342