



HILTI

HET NIEUWE ALLES IN ÉÉN ACCU PLATFORM

NURON

NURON ÉÉN ACCU PLATFORM	4	SCHIETHAMERS, PERSTANGEN, KABELSCHAREN, UNIVERSELE PERS- EN KNIPTANGEN OP ACCU	24
HELPT UW DAGELIJKSE WERK EENVOUDIGER TE MAKEN	6		
ACCU'S ZONDER CONCESSIONS	8		
ZAGEN, SLIJPERS EN MACHINES VOOR METAALBEWERKING OP ACCU	10		
DSH 600-22 doorslijpmachine	12	BX 3-22 schiethamer op accu (interieurafbouw)	26
SC 30 WR-22 cirkelzaag	14	BX 3 ME-22 schiethamer op accu (mechanisch en elektrisch)	26
AG 6D-22 (125 & 150 mm) haakse slijper	16	BOORHAMERS, COMBIHAMERS EN HAK- EN BREEKHAMERS OP ACCU	28
ZAGEN, SLIJPERS EN MACHINES VOOR METAALBEWERKING OP ACCU	18	TE 6-22 hamerboor	30
SID 6-22 slagschroefmachine	20	TE 30-22 boorhamer SDS Plus	32
SIW 8-22 ½" slagmoersleutel	22	TE 60-22 combihamer SDS Max	32
		TE 2000-22 sloophamer op accu	34
		ACCU'S & LADERS EN STOFZUIGERS & LAMPEN OP ACCU	36
		VC 10-22 stofzuiger	38
		'S WERELDS EERSTE SAFESET OPLOSSING OP ACCU	40
		STAP OVER OP NURON	42

NURON

ÉÉN ACCU PLATFORM



Nuron verandert de manier waarop u te werk kunt gaan en dat merkt u direct onder de streep.

Of Hilti nu helemaal nieuw voor u is of dat u overweegt om over te stappen naar Nuron: dit alles in één platform kan uw productiviteit verhogen en u helpen bij de meest veeleisende projecten. U kunt sneller van start met uw werkzaamheden en ze ook weer sneller afronden.

Één accu platform dat geschikt is voor een groot scala aan werkzaamheden, van lichte tot zware toepassingen. Met Nuron bent u klaar voor alle projecten.



EFFECTIEVER WERKEN

Eén platform dat geschikt is voor alle machines waardoor u uw machinepark optimaal kunt inrichten. Met Nuron krijgt u het vermogen van machines op snoer of benzine en helpt u uw personeel met **snellere machines, minder stilstand en accu's die langer mee gaan.**



KRACHTIGERE PRESTATIES

De baanbrekende nieuwe accu-technologie brengt **ongeevenaard vermogen en prestaties voor veeleisende taken** zoals het slopen van beton, boren in gewapend beton en het slijpen en doorslijpen van metaal.



DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID

Alle Nuron machines en accu's zijn **duurzamer gebouwd** en hebben meer **ingebouwde veiligheidsfuncties**. Zo zijn de machines geschikt voor de zwaarste omstandigheden, beschermen ze uw personeel en verminderen ze de risico's die zorgen voor onnodige kosten en vertragingen op uw bouwplaatsen.



EENVOUDIG MACHINEBEHEER

Ons doel is om uw dagelijkse werk gemakkelijker te maken. Daarom houden de **geïntegreerde datagestuurde diensten** de staat van de Nuron machines en accu's in de gaten. Dit zorgt voor minder reparaties en tegelijkertijd voor minder stilstand.

HELPT UW DAGELIJKSE WERK EENVOUDIGER TE MAKEN

Met Nuron krijgt u meer inzicht in het gebruik van uw machines. Zo wordt het beheer van uw machinepark eenvoudiger en gaat de productiviteit op uw bouwplaatsen omhoog. Maakt u gebruik van Fleet Management en/of ON!Track? Dan kunnen we u nog meer datagestuurde diensten en inzichten bieden.

Hilti Tool Services



Fleet Management

Betere controle over uw machines en uw kosten. Wij helpen u met het beheren van uw machines, zodat u zich kunt richten op uw bouwprojecten en ondernemen.



ON!Track materieelbeheer

Ontworpen om het beheer van uw machines en bouwplaatsen makkelijker te maken.



Reparatie service

Vraag snel en gemakkelijk reparaties aan voor uw machines.

EXTRA NURON VOORDELEN

Die u helpen bij het voorkomen van vertragingen en onnodige kosten op de bouwplaats terwijl er meer tijd overblijft voor het belangrijkste werk — zo kunt u efficiënter werken, allemaal met één platform.



CONDITIE VAN DE MACHINE

- Krijg een melding wanneer een machine onderhoud nodig heeft
- Onderhoudsmeldingen helpen uw machines werkend te houden



CONDITIE VAN DE ACCU

- Snel het oplaad niveau inzien
- De status van de accu inzien en deze eventueel vervangen



INZICHT IN MACHINEGEBRUIK

- De laatste geladen locatie inzien
- Identificeer ongebruikte en overbodige machines

ACCU'S ZONDER CONCESSIONS



DE VERBETERING VAN DE NURON ACCU'S



De Nuron accu's bieden **twee keer zoveel vermogen** voor alle klussen, van lichte tot zware toepassingen



De buitenkant van de accu's hebben schokdempende randen voor **betere valbescherming**



De nieuwe behuizing **beschermt de elektronica** tegen vocht, stof en ander vuil



De nieuw ontworpen celhouders van de accu bieden beter warmtebeheer voor **betere prestaties**

Hilti Nuron accu's bieden u betere prestaties en meer flexibiliteit omdat u dezelfde accu's voor al uw machines kunt gebruiken. Daarnaast zijn de accu's ontworpen voor de zwaarste werkomstandigheden.



Met **datagestuurde diensten** kunt u onderbouwde beslissingen nemen voor uw bedrijf en over uw resultaten



De accu's verzenden **automatisch data naar de cloud** tijdens het opladen



De intuïtieve accu's houden u op de hoogte door informatie te verzamelen over **het gebruik, de locatie en de conditie van de accu** terwijl u werkt

ZAGEN, SLIJPERS EN
MACHINES VOOR
METAALBEWERKING
OP ACCU



DOORSLIJPMACHINES

ZAGEN



DSH 600-22
Doorslijpmachine



DWP 15-22
Watertank



SC 4 WL-22
Houtcirkelzaag
(57 mm)
blad links



SC 30 WR-22
Houtcirkelzaag
(70 mm) blad
rechts



SC 5ML-22
Metaalcirkelzaag
(57 mm)
blad links



SB 4-22
Compacte
Bandzaag
(63,5 mm)



SJD 6-22
Decoupeerzaag
D-greep



SJT 6-22
Decoupeerzaag
T-greep



SR 4-22
Reciprozaag
voor één hand



SR 6-22
Reciprozaag



SCO 6-22
Uitsnijgereed-
schap

SLIJPERS



AG 4S-22
(125 mm)
125 mm haakse
slijper



AG 5D-22
(125 mm)
125 mm haakse
slijper



AG 6D-22
(125 mm)
125 mm haakse
slijper met
SensTech



AG 6D-22
(150 mm)
150 mm haakse
slijper met
SensTech

MACHINES VOOR METAALBEWERKING



GDG 6-22
Rechte slijper



GFB 6X-22
Bandvijl



GPB 6X-22
Satineermachine



GTB 6X-22
Buisbandslijp-
machine



SPN 6-22 (CN)
Knabberschaar
met CN gereed-
schapsset



SPN 6-22 (RN)
Knabberschaar
met RN gereed-
schapsset



SSH 6-22
Plaatschaar

ZAAG SNELLER, SOEPELER EN LANGER

DSH 600-22 doorslijpmachine

Vergeet de afhankelijkheid van benzine en ervaar baanbrekende kracht en prestaties – zonder de uitstoot, het lawaai en de vertragingen die machines op benzine met zich mee brengen – met de Nuron DSH 600-22 doorslijpmachine op accu.

Het is tijd om afscheid te nemen van machines op benzine en al het gedoe dat ze met zich meebrengen, zoals de onbruikbaarheid in afgesloten ruimtes.

- GEEN dampen of uitstoot
- GEEN excessieve hitte
- GEEN gedoe met brandstofmengsels
- GEEN extra onderhoud

De Nuron doorslijpmachine zorgt ook voor minder lawaai en trillingen, heeft ingebouwde veiligheidsfunctionaliteiten zoals een snelle bladrem, en is makkelijker te bedienen door de bijna vijf kilo lichtere behuizing dan vergelijkbare doorslijpmachines.

Als u de hele dag moet zagen, nat of droog, dan is de keuze voor de DSH 600-22 door de langere accuduur, minder onderhoud en meer controle snel gemaakt. Waar wacht u nog op?

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkomgeving gebruik	Binnen en buiten; nat en droog
Bladdiameter	300 mm
Afmetingen (L X B X H)	70,51 x 29,01 x 35,00 cm
Zaagdiepte	12 cm
Gewicht zonder accu	8,5 kg.

TOEPASSINGEN

- **Zagen in beton en metselwerk** — zoals het maken van nieuwe doorvoeringen of het bijsnijden van stenen (max. zaagdiepte 12 cm met 300 mm-bladen)
- **Bestrating** – stoepranden, straatstenen en asfalt slijpen
- **Metaalbewerking** – metalen platen, wapening, profielen en buizen doorslijpen
- **Binnen zagen** – draadloze machines op accu zijn stiller en vrij van dampen



Fleet Management



ON!Track



Langere levensduur



Sneller doorzagen



Uitstootvrij zagen



Meer zagen vs. benzine

BAANBREKENDE SNELHEID EN ONGEËVENAARDE ACCUDUUR

De SC 30 WR-22 handcirkelzaag



De ergonomische vorm helpt bij het maken van snelle, precieze sneden

Zaagt sneller dan alle andere machines in zijn klasse

Zaag moeiteloos met de SC 30 WR-22, op het universele Nuron accu platform.

De borstelloze SC 30 WR-22 cirkelzaag maakt houtzagen efficiënter en minder arbeidsintensief. Door de krachtige accu kunt u het werk op uw bouwplaats soepel laten verlopen. Welk blad u ook gebruikt, geniet van snoerloos zonder concessies.

De nieuwste zaag in het Hilti-assortiment: de SC 30 WR-22 laat andere zagen stof happen. Ontworpen voor het dagelijkse werk op de bouwplaats. Deze cirkelzaag is gebouwd om uw productiviteit te verhogen, de beste zaagdiepte te bereiken en vrijwel stofvrij te werken.

VOORDELEN

- **Comfortabel en controle** – door een gewicht van minder dan 5,5 kilo (i.c.m. de B-170-accu) en de positie van de handgreep, zaagt u preciezer, sneller en gemakkelijker
- **Ledlamp** voor beter zicht
- **Vrijwel stofvrij zagen** – in combinatie met de adapter en stofzuiger
- **Grootste zaagdiepte** – de SC 30 WR-22 kan in één keer door hout zagen met een dikte van 70mm



Gaat met een volle accu de hele dag mee



Langere werktijd per volle accu

TOEPASSINGEN

- **Verstek zagen** – de SC 30 WR-22 kan in een hoek van 45° tot 51 mm doorzagen. En op 50° tot een diepte van 45 mm
- **Zaag massief hout** – de SC 30 WR-22 zaagt door allerlei bouwhout, hardhout, latten en geïmpregneerd hout
- **Multiplex zagen** – de SC 30 WR-22 zaagt triplex en OSB



Fleet Management



ON!Track

MEER SNELHEID, MEER VEILIGHEID

AG 6D-22 haakse slijper
met SenTech en 3D ATC

Veiligheid en prestaties staan op de bouwplaats altijd voorop.

Minimaliseer stilstand en ervaar tegelijk de ultieme prestaties en veiligheid van Hilti's nieuwe AG 6D-22 haakse slijper. De haakse slijper is uitgerust met SenTech en 3D Active Torque Control (ATC): waardoor u met meer controle kunt slijpen en doorslijpen – dit maakt de AG 6D-22 één van de veiligste slijpers ter wereld.

Ook al is de AG 6D-22 kleiner van formaat en 30% compacter, dit doet niet af aan het vermogen en comfort. Met de nieuwe haakse slijper, aangedreven door Nuron accu's, krijgt u twee keer de doorslijpsnelheid en de prestaties van een 36V slijper maar dan op een 22V platform.



Fleet Management



ON!Track

TOEPASSINGEN

- Doorslijpen van wapening, pijpen en plaatmateriaal
- Verwijderen van lasnaden, inkepingen maken, slijpen, ontbramen en afwerken van metalen oppervlakken
- Zagen en slijpen van beton, metselwerk, dakpannen of steen

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H)	30 x 8,28 x 13,18 cm
Gewicht zonder accu	2 kg (zonder accu)
Max. zaagdiepte	4,60 cm



Een slimmere,
veiligere slijper



Veiliger voor
de gebruiker



Meer
slijpsnelheid



De nieuwste
3D veiligheids-
technologie

WAT IS SENSTECH EN 3D ATC?

**Ervaar een veilige
krachtpatser dankzij
de exclusieve Hilti
technologieën: SenTech
en 3D ATC.**



is een gepatenteerde
aanraakgeactiveerde dodemansknop
die automatisch de hand van de
gebruiker detecteert, de machine
uitschakelt en onmiddellijk een rem
activeert wanneer de hand loslaat



is een veiligheidsfunctie waarbij de
machine wordt uitgeschakeld wanneer
de machine vast komt zitten of
wanneer deze abrupt loskomt van het
werkgebied. Dit vermindert het risico
op ongevallen.

SLAGSCHROEFMACHINES, SCHROEFMACHINES, BOORMACHINES EN SLAGMOERSLEUTELS OP ACCU

SLAGSCHROEFMACHINES SCHROEVENDRAAIER



SID 6-22
Slagschroef-
machine



SD 5000-22
Gipsplaat-
schroevendraaier

BOOR- EN SCHROEFMACHINES



SF 4-22
Boor- en
schroefmachine



SF 4H ATC-22
Klopboor- en
schroefmachine



SF 6H ATC-22
Klopboor- en
schroefmachine

SLAGMOERSLEUTELS



SIW 6-22
Slagmoersleutel



SIW 8-22
Slagmoersleutel



SNELLER, VEILIGER, SLIMMER

SID 6-22 Slagschroefmachine

Met de SID 6-22 slagschroefmachine kunt u de hele dag presteren met het vermogen en de snelheid om klussen sneller af te ronden. De machine heeft een zeer efficiënte motor en in combinatie met het veiligheidskoord zorgt hij voor een veiligere werkplek.

De SID 6-22, aangedreven door het Nuron accu platform, heeft een hoge snelheid en efficiëntie. Datagestuurde diensten zijn onderdeel van het platform, waardoor u meer inzicht krijgt in uw machinepark, zoals de laatst geladen locatie en het gebruik van de machines.

De SID 6-22 biedt de prestaties die u nodig heeft voor uw bevestigingen. De ingebouwde veiligheidsfuncties helpen bij het beschermen van uw personeel en bij het verminderen van risico's die bijdragen aan onnodige kosten en vertragingen.



Fleet Management

TOEPASSINGEN

- **Bevestigen op hoge snelheid** – gebouwd voor het snel bevestigen van bijvoorbeeld metalen panelen, houtskeletbouw, HVAC, bekisting, prefab en beglazing
- **Zelftappende schroeven** – optimaal voor boren door metaal en volledige benutting van de schroefdraad
- **Houtschroeven** – snelle slagschroefmachine op accu voor het bevestigen van hout op hout
- **Betonschroeven** – hoogwaardige prestaties voor het plaatsen van beton schroefankers zoals HUS ankers (max. diameter 6 mm)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L X B X H)	13,79 X 6,81 X 20,60 cm
Boorkoptype	1/4 in.
Gewicht zonder accu	0,99 kg



Eerste ledlamp
ring op een
slagschroef
machine



Langere
werktijd per
volle accu



Sneller
schroeven
met kortere
reactie tijd



NURON

MEER VERMOGEN EN DUURZAAMHEID

SIW 8-22 1/2"
slagmoersleutel

Sneller bouten en ankers plaatsen met de nieuwe Nuron aangedreven SIW 8-22 1/2" slagmoersleutel.

Dankzij het hoge koppel, de verbeterde ergonomie, twee snelheidsstanden en ingebouwde ledlamp ervaart u meer precisie en controle bij het gebruik van de SIW 8-22.

Met het hogere vermogen, de verbeterde prestaties en langere werktijd door het alles in één accu platform is de SIW 8-22 is de krachtigste slagmoersleutel op accu in het portfolio van Hilti — U kunt dus rekenen op een maximale levensduur, ongeacht de klus.



TOEPASSINGEN

- **Staal bevestigen** – structurele staalverbindingen, pijpflenzen, installaties en A325-bouten M12 - M24
- **Het plaatsen van HUS-ankers in beton** – voor bijvoorbeeld grondplaten, bekisting, leuning en tijdelijke bevestigingen (10-14 mm)
- **Houtschroeven** – bijvoorbeeld voor primaire en secundaire houten constructies, houten daken of tijdelijke constructies (10-20 mm)

TECHNISCHE GEGEVENS

Toerental	0 – 1250/1500
Koppel	600 Nm, 1000 Nm
Moerspijtend koppel	1650 Nm
Aambeeldtype	1/2" borgpen
Afmetingen (L x B x H)	20,32 x 78,74 x 22,35 cm
Gewicht zonder accu	2,4 kg



Fleet Management



ON!Track

SCHIETHAMER, PERSTANGEN,
KABELSCHAREN, UNIVERSELE
PERS- EN KNIPTANGEN OP ACCU

SCHIETHAMERS OP ACCU —



BX 3-L-22
Schiethamer
op accu



BX 3-ME-22
Schiethamer
op accu

PERSTANGEN



NPR 19-22
Perstang (inline)



NPR 32-22
Perstang (inline)



NPR 32 P-22
Perstang
(pistoolgreep)



NPR 32 XL-22
Perstang
(pistoolgreep)

UNIVERSELE KNIP- EN PERSTANGEN & KABELSCHAREN



NCR 120-22
Matrijsloze
perstang



NCR 60-22
Doornperstang



NCT 25 S-22
Kabelschaar
(ACSR)



NCT 45 S-22
Kabelschaar
(ACSR)



NCT 53-22
Kabelschaar
(Cu/Al)



NCT 85-22
Kabelschaar
(Cu/Al)



NUN 54-22
Universele knip-
en perstang

SNELLER BEVESTIGEN IS NU OOK GEMAKKELIJKER

BX 3-22 schiethamer op accu

Vereenvoudig en versnel uw installatie- en bevestigingsprojecten en ervaar de verbeterde kwaliteit van bevestigen op beton, staal en metselwerk met de nieuwe BX 3-22 schiethamer op accu op het alles in één Nuron 22V accu platform.

En krachtpatser voor de productiviteit, dat is de BX 3-22. Hij kan nu tot 700 nagels per uur plaatsen en tot wel 850 nagels per volle accu. En dat allemaal met minder terugslag, minder lawaai en praktisch geen stof. Met de nieuwe comfortabele greep kunt u makkelijk bij moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de verlengstukken voor de BX 3-22 is het mogelijk om vanaf de grond alle toepassingen tegen het plafond veilig uit te voeren.

De ingebouwde functies van de BX 3-22 dragen bij aan veiligere en efficiëntere bouwplaatsen en het verminderen van onnodige stilstand. Denk aan een geïntegreerde bewegingssensor, een indicator voor het bijvullen van nagels, een ledlamp, twee riemhaken voor extra gemak en een veiligheidskoord als valbescherming..

TECHNISCHE GEGEVENS

	BX 3 L-22	BX 3 ME-22
Bevestigings-geleidingstype	IF	ME
Bevestigingsintake	30 nagels	20 nagels
Afmetingen (L x B x H)	47,50 x 13,46 x 37,08 cm	47,50 x 13,46 x 29,46 cm
Bluetooth	Ja	Ja
Gewicht zonder accu	3,49 kg	3,45 kg

TOEPASSINGEN

BX 3 L-22 schiethamer op accu (afbouw)

- Bevestiging van gipsplaatrails op beton en staal (max. nagellengte 1/8")
- Het bevestigen van spouwankers op beton, massief metselwerk of staal
- Het bevestigen van membranen, gaas en folie op beton

BX 3 ME-22 schiethamer op accu (installatie)

- Bevestiging van kabels en eidingen op beton en staal (max. nagellengte 24 mm)
- Bevestiging van M6/W6 draadbouten in staal of beton



Schiet tot 700 nagels per uur



Plaats tot 850 nagels per volle accu



Maximale prestaties, de hele dag lang



Geen kruit, geen gas



Fleet Management



ON!Track

BOORHAMERS, COMBIHAMERS EN HAK- EN BREEKHAMERS OP ACCU

BOORHAMERS



TE 2-22

Boorhamer



TE 6-22

Boorhamer
SDS Plus



TE 30-22

Combihamer
SDS Plus



TE 60-22

Combihamer
SDS Max

HAK- & BREEKHAMERS



TE 500-22

Sloophamer
SDS Max



TE 2000-22

Sloophamer
SDS Max

DISPENSERS



HDE 500-22

Mortelspuit



CD 4-22
(600 ml)

Kitspuit



CD 4-22
(310 ml)

Kitspuit



NURON

LICHTER, VEILIGER EN STERKER DAN OOI

TE 6-22 boorhamer

In combinatie met het lichtste stofafzuigstelsel (DRS) is de TE 6-22 uitermate geschikt voor eenvoudige toepassingen boven het hoofd.

Meer kracht voor grotere en zwaardere boor- en hak werkzaamheden met de TE 6-22 SDS Plus boorhamer op accu.

Met een betere verhouding tussen het vermogen en het gewicht, een betere balans, betere ergonomie en meer comfort is de TE 6-22 geschikt voor langdurig gebruik.

De TE 6-22 is met veiligheid in het achterhoofd ontworpen. Daarom heeft de machine Active Torque Control (ATC), waardoor u beschermd bent tegen ongecontroleerd doordraaien en Active Vibration Reduction (AVR), waardoor u tot 20% minder trillingen ervaart voor meer comfort en minder vermoeidheid. Daarnaast kan er een veiligheidskoord bevestigd worden aan de boorhamer om vallen te voorkomen.



Fleet Management



ON!Track

TOEPASSINGEN

- Boren en hamerboren in beton en metselwerk
- Licht beitelwerk – zoals het hakken van tegels en het bijwerken van oppervlakken
- Incidenteel boren in hout en staal met de optionele snelspanboorkop
- Ankers plaatsen met de speciale TE-C bithouder

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H)	34,11 x 8,51 x 19 cm
Gewicht zonder accu	2,61 kg
Boorkoptype	TE-C (SDS Plus)
Toerental hamerboren	1050 RPM



Active Vibration Reduction



Active Torque Control



Langere werktijd per volle accu



Minder trillingen

NURON

VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN

TE 30-22 Combihamer SDS Plus,
TE 60-22 Combihamer SDS Max

Voer de zwaarste boor en beitел klussen uit met dezelfde set 22V accu's van het Nuron platform.

Boor sneller en krijg meer werk gedaan per volle accu met de TE 60-22 SDS Max combihamer en TE 30-22 SDS Plus combihamer. De machines zijn krachtig, veelzijdig en eenvoudig in gebruik, net wat u en uw personeel nodig hebben om de klus te klaren. Met de datagestuurde diensten van het Nuron platform vindt u machines sneller terug en vermindert u stilstand door inzicht in de conditie van uw machines en accu's.

Geïntegreerde veiligheidsfuncties als Active Torque Control (ATC) en Active Vibration Reduction (AVR) geven u het extra comfort en de controle die u nodig heeft bij het gebruik van uw combihamers, voor veiligheid bij zelfs de zwaarste boorklussen.



TOEPASSINGEN / TECHNISCHE GEGEVENS

TE 30-22

- Ankerboren in beton en metselwerk
- Gaten boren voor wapening – optimaal voor seriematige wapening boortoepassingen
- Nagenoeg stofvrij boren met het afzuigstelsel (DRS) van Hilti
- Licht beitелwerk – zoals het hakken van tegels en het bijwerken van oppervlakken
- Incidenteel boren in hout en staal met de optionele snelspanboorkop



Gewicht zonder accu 3,9 kg

Boorkoptype TE-C (SDS Plus)

TE 60-22

- Boren in beton, gewapend beton en metselwerk
- Doorvoeringen beitелn in beton of metselwerk
- Graven in klei – SDS Max kleisspadebeitелs en aardelektrodenhouder apart verkrijgbaar



Gewicht zonder accu 6,3 kg

Boorkoptype TE-Y (SDS Max)



Fleet Management



ON!Track

SAFE-SET
Automatische
boorgat reiniging

AVR
Active Vibration
Reduction

ATC
Active Torque
Control

NURON

SNEL EN KRACHTIG SLOPEN

TE 2000-22 sloophamer op accu



Sneller slopen met de lichte en krachtige TE 2000-22 sloophamer op accu.

Met de TE 2000-22 bent u niet meer afhankelijk van een stopcontact en kiest u voor gemak. De TE 2000-22 heeft een kleiner frame en is tot wel 10 kilo lichter dan vergelijkbare sloophamers op accu. Hiermee is de machine een stuk wendbaarder en zo kunt u sneller aan middelgrote sloopwerkzaamheden beginnen en deze weer afronden.

Houd uw bouwplaatsen productief en uw personeel aan het werk met meer veiligheid en meer comfort met behulp van de TE 2000-22 – ervaar meer controle, hogere snelheden, betere mobiliteit en minder vermoeidheid van de gebruiker.



TOEPASSINGEN & VOORDELEN

- Het slopen van betonplaten en funderingen van tot 20,3 cm dik
- Sleuven en kanalen maken in vloeren voor leidingen
- Zware bestrating verwijderen zonder de plaat te beschadigen
- **Sloophamer op accu zonder concessies** – levert dezelfde sloop prestaties als de versie op snoer maar dan zonder de nadelen van werken op snoer.
- **Ongekende werktijd per volle accu** – sloop een halve ton met één paar volle revolutionaire Nuron B 22-255-accu's.
- **Nagenoeg stofvrij slopen** – wanneer gebruikt in combinatie met een TE DRS-B stofafzuigsysteem en compatibele stofzuiger.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H)	84,01 x 63 x 19,89 cm
Nominale spanning	22V
Gewicht zonder accu	17,24 kg
A-gewogen uitstoot geluidsdruk niveau	100 dB (A)



Minste trillingen in zijn klasse



Zelfde krachtige prestaties als op snoer



Vrijwel stofvrij slopen



Minder dan 23 kg



Fleet Management



ON!Track

ACCU'S, LADERS, STOFZUIGERS & VERLICHTING OP ACCU



ACCU'S



B 22-55
Compacte accu



B 22-85
Krachtige accu



B 22-110
Krachtige accu



B 22-170
Ultieme accu



B 22-255
Ultieme accu

LADERS



C 4-22
Lader



C 6-22
Lader



VC 5-22
Stofzuiger



VC 10-22
Stofzuiger

STOFZUIGERS

LAMPEN



SL 2-22
Compacte lamp



SL 6-22
Bouwlamp

NURON

Uitzonderlijke
stofbeheersing,
snoerloos gemak

ONZE KRACHTIGSTE STOFZUIGER OP ACCU

VC 10-22 stofzuiger

Maak kennis met de VC 10-22 – een universele stofzuiger op accu met snoerloze mobiliteit en de flexibiliteit die u nodig heeft op de bouwplaats.

De VC 10-22 beschikt over automatische filterreiniging en heeft een inhoud van 9 liter. Hiermee is de VC 10-22 een goede oplossing voor het verwijderen van stof bij boren, breken, slijpen en het doorslijpen van beton. Daarnaast is het onderdeel van de Hilti Safeset technologie op accu, zo kunt u op de meest productieve manier ankers plaatsen.

Het slanke en lichtgewicht ontwerp biedt ideale ergonomie, waardoor u de stofzuiger comfortabel kunt dragen. In combinatie met de verwijderbare rugzak, houdt u uw handen vrij en kunt u beter stof beheersen waar dan ook op de bouwplaats. Met de extra toe te voegen Bluetooth-module kunt u uw stofzuiger uitrusten met een afstandsbediening zodat u hem op afstand aan en uit kunt zetten.



Met de Nuron-aangedreven VC 10-22 en de binnenkort verkrijgbare VC 5-22 zit u wat stofbeheersing goed bij Hilti.

TOEPASSINGEN

- Stofafzuigstelsysteem voor slijpers, boren en sloophamers
- Opzuigen van nat en droog bouwstof, zaagsel en ander afval op de bouwplaats

VOORDELEN

- **Snoerloze prestaties zonder concessies** – de Nuron accu's geven de hoge zuigkracht die nodig is voor minder blootstelling aan stof tijdens de meeste klussen, zoals boren met holle boren
- **Wendbaar ontwerp** – een compact ontwerp, een groot handvat en een gewicht van maar 5,9 kg maken dit de meest wendbare bouwstofzuiger van Hilti tot nu toe
- **Automatische filterreiniging** — helpt de zuigkracht hoog en gelijk te houden zonder uw werk te onderbreken

SAFESet
Automatische
boorgat reiniging



Fleet Management



ON!Track

'S WERELDS EERSTE SAFESET OPLOSSING OP ACCU

HET OUDE ERUIT, HET NIEUWE ERIN



De gebruikelijke manier van plaatsen



SafeSet oplossing met Nuron accu's

1. Boor het gat

2. Reinig het gat door twee keer het gat schoon te blazen met perslucht

3. Verwijder resten in het gat met een staalborstel

4. Blaas los stof en vuil nog twee keer weg met perslucht

5. Bereken de exacte hoeveelheid correct gemengde mortel en spuit in het gat

6. Plaats de draadstang of wapeningsstaaf

1. Boor en reinig het gat tegelijkertijd – bespaar tot wel 60% meer tijd

2. Spuit de precieze hoeveelheid mortel in het gat met de slimme mortelspuit op accu en de Volume Calculator app – voorkom fouten en verspilling

3. Plaats draadstang of wapeningsstaaf

SAFESET
Automatische boorgat reiniging

AVR
Active Vibration Reduction

ATC
Active Torque Control


Fleet Management

Wees de meest veeleisende anker toepassingen de baas met 's werelds eerste SafeSet oplossing volledig op het Nuron accu platform.

Door het gaten boren en reinigen te combineren met de exacte hoeveelheid mortel maakt SafeSet het plaatsen van ankers sneller, gemakkelijker en veiliger.

Boor sneller en werk langer door met de uitstekend presterende lichtgewicht TE 60-22 combihamer, reinig het gat tijdens het boren met de VC 10-22 stofzuiger op accu en bepaal de juiste hoeveelheid mortel met de slimme HDE 500-22 mortelspuit op accu en de Volume Calculator app. Zo bespaart u tijd, voorkomt u fouten en gooit u geen mortel weg.

BETER PRESTERENDE INNOVATIES MET SAFESET



TE 60-22

- Langere werktijd per volle accu
- Active Torque Control (ATC) biedt betere bescherming tegen doordraaien van de machine
- Active Vibration Reduction (AVR) zorgt voor minder trillingen en biedt zo meer comfort



VC 10-22

- ICC-ESR-goedgekeurd met SafeSet oplossing
- Bluetooth functies voor nog eenvoudigere bediening



HDE 500-22

- Intuïtieve led geeft aan wanneer de correcte hoeveelheid mortel is ingespoten
- De Volume Calculator app helpt u met het berekenen en inspuiten van de juiste dosis mortel
- De slimme functie mengt in de correcte verhouding twee componenten mortel, ongeacht de mortel of de grootte van de tube

NURON

STAP OVER OP NURON

We hebben overstappen heel gemakkelijk gemaakt zodat uw personeel productief kan blijven werken

MAXIMALE EFFICIËNTIE, MINIMALE INSPANNING

Klaar voor de overstap?

We werken graag samen met u een plan uit om over te stappen op Nuron, compleet volgens uw schema en wensen. We ondersteunen u bij elke stap door middel van bezoeken op locatie, online en telefonische hulp en hands-on trainingen voor u en uw personeel.

Verbeter de prestaties van uw personeel op de bouwplaats met het toekomstbestendige Nuron accu platform. Met de kracht van accu machines zonder de beperkingen van snoer, is de keuze snel gemaakt.



Gemak van één platform



Langere werktijd per volle accu



De gezondheid en veiligheid van uw personeel staan voorop



Minder stilstand



Hilti Nederland B.V.
010-5191111
www.hilti.nl