

# PRESTATIEVERKLARING

**No. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002**
**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Zwaarlastanker Hilti HSL-3

**2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :**

Zie ETA-02/0042 (10.01.2013), bijlage 1 - 4.

Partijnummer: zie produktverpakking.

**3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:**

<b>generiek type</b>	expansieanker met gecontroleerd draaimoment
<b>voor gebruik in</b>	<u>beton (C20/25 tot C50/60)</u> gescheurd : M8 - M24 ongescheurd : M8 - M24
<b>optie / categorie</b>	Optie 1
<b>lading</b>	statisch, quasi-statisch
<b>materiaal</b>	<u>Gegalvaniseerd staal:</u> Alleen voor droog gebruik binnen HSL-3 (zeskant bout) : M8, M10, M12, M16, M20, M24 HSL-3-G (draadstang) : M8, M10, M12, M16, M20 HSL-3-B (veiligheidskap) : M12, M16, M20, M24 HSL-3-SH (aansluiting hexagonale kop) : M8, M10, M12 HSL-3-SK (contraverzonken) : M8, M10, M12
<b>temperatuurbereik (indien van toepassing)</b>	-

**4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: -**
**6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

Systeem 1

**7. Geharmoniseerde norm: -**
**8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:**

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) heeft de Europese Technische Beoordeling ETA-02/0042 (10.01.2013) afgegeven op basis van ETAG 001 Onderdeel 1, 2. De aangewezen instantie 1109-BPR heeft de taken van derden uitgevoerd, zoals uiteengezet in Annex V onder Systeem 1, en heeft certificaat van conformiteit 1109-BPR-0002 uitgegeven.

**9. Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Ontwerpmethode	Prestatie	Geharmoniseerde technische kenmerken
karacteristieke trekweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA-02/0042 bijlage 8	ETAG 001 Onderdeel 1, 2
karacteristieke afschuifweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA-02/0042 bijlage 10	
minimale hart-op-hart- en randafstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA-02/0042 bijlage 8	
verschuiving van limiettoestand van bruikbaarheid	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA-02/0042 bijlage 9, 11	

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.**

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Raimund Zaggl  
Hoofd Afdeling  
Afdeling Ankers



Seppo Perämäki  
Kwaliteitsverantwoordelijke  
Afdeling Ankers

Hilti Corporation  
Schaan, Juli 2013

